

Konftel CC200

All-in-one Video. Come as you are.



ビデオシステム全体をコンパクトなコラボレーションカメラに。Konftel CC200を使用すると、会議室を数分でビデオ会議用に準備できます。クリーンかつスタイリッシュで、コンピュータも必要ありません。

信頼性、セキュリティ、使い易さは、ビデオ会議ソリューションを選択する際の主要な優先事項です。オールインワンのKonftel CC200カメラは、安定したサービスを提供し、組み込みのセキュリティは、大企業の要件も満たします。また、この合理化されたKonftel CC200は、利便性が大変高く、生産的なビデオ会議に必要なすべての品質を備えています：1080p@30のビデオ解像度を備えた4Kカメラ、4つの内蔵マイク、および独自のOmniSound®テクノロジーによる音の最適化。



- ☑ 6名まで可能
- ☑ オールインワンデザイン
- ☑ コンピューター不要
- ☑ SIP/H.323
- ☑ Wi-Fi
- ☑ 4K カメラセンサー
- ☑ フルHD 1080pのビデオ
- ☑ Bluetooth®及びUSB
- ☑ 2年間保証



スペースの活用

ビデオ会議は従来の会議室だけのものではなくなりました。コンパクトなデザインと最も簡単な設置方法で、Konftel CC200は素早く、そしてコストパフォーマンスも良く、ホームオフィスからハドルスペース、小さな会議室など、スクリーンのあるスペースであればどこでもビデオ会議の場に変えることができます。Konftel CC200はSIP/H.323をサポートしており、全ての標準ベースのビデオシステム及びビデオ会議サービスと併せてご使用いただけることが、厳しいテストで検証されています。




生産性の最適化

全参加者とコンテンツをワイヤレスに共有できます。コンテンツをラップトップまたはモバイルフォンからKonftel CC200に送信します。私たちはこれをWi-Fiディスプレイと呼んでいます。スクリーン共有をケーブルを使用して行う必要がある場合は、アクセサリのAVグラバーが利用可能です。多くのスマート機能にはビデオ会議中に見聞きした全てをUSBスティックまたはネットワークサーバーに記録したレコーディングなどを含みます。もう1つは、AndroidバージョンのPowerPointからのホワイトボードなどです。

クリックでミーティングを始める

フルリモートコントロール、タッチスクリーン、Bluetooth®、キーボードとマウスまたはWebインターフェース。オールインワンソリューションは様々な方法でコントロールでき、多くの場合、数回クリックするだけです。Zoom、BlueJeans、Pexipなどの一般的なビデオ会議プラットフォームの場合、参加ボタンはカレンダー上に直接表示されます。クリックだけで会議に参加出来ます。会議コントロールのマーケットの主要なシステムと互換性があります。



オーディオをテーブルに置く

最大6人程度を収容する一般的なハドゥルルームでは、内蔵マイクが音声を拾い、高い明瞭性の音声を会議で共有します。この場合、TVモニターの内蔵スピーカーを使用できます。使用する部屋が大きい場合は、オーディオキャパシティを拡張し、スピーカーフォンをテーブルに置きます。スピーカーフォンはBluetooth®またはUSB経由でワイヤレスに接続され、Konftelは多様な会議室の規模に最適化された受賞歴のある多くの製品を提供します。

セット内容



Konftel CC200



レンズキャップ



HDMI ケーブル



壁付け金具



リモートコントロール
+単4形乾電池2本



リージョナル
コンバータ付き
電源アダプタ



90° HDMI
アダプタ

Konftel CC200 仕様書

一般

製品名： Konftel CC200

商品番号： 931501001

コンテンツ： Konftel CC200、
レンズキャップ、Qwerty キーボード付き
リモートコントロール、単4形乾電池2本、
壁付け金具、電源アダプタ 220V (EU, US,
AU, UK)、HDMIケーブル 1.5m、90°
HDMI アダプタ、クイックガイド、
品質安全宣言

コミュニケーション

IP： H.323, SIP (RFC 3261)

Bit rate： H.323/SIP 最大4Mbps まで

MCU互換性： H.243, H.231

XMPP プレゼンスサポート

ビデオ特性

2つの同時チャンネル： カメラ+コンテンツ

ビデオプロトコル

- H.264, H.264 ハイプロファイル
- デュアル： H.239(H.323)及び BFCP(SIP)
- SVC (スケーラブル映像符号化)
H.263+ 最大4CIF@15fps の解像度で
サポートされている
- RFC2429 のみサポートされている
カスタム形式と annexes は
サポートされていない

ライブビデオ エンコーディング形式

- 1920 x 1080p@25, 30fps
- 1280 x 720p@25, 30fps
- 1024 x 576p@25, 30fps: w576p
- 848 x 480p@25, 30fps: w480p
- 768 x 448p@25, 30fps: w448p
- 704 x 576p@25, 30fps: 4CIF
- 704 x 480p@25, 30fps: 4SIF
- 624 x 352p@25, 30fps: w352p
- 576 x 336p@25, 30fps
- 512 x 288p@25, 30fps: wCIF
- 416 x 240p@25, 30fps: w240p
- 400 x 224p@25, 30fps
- 352 x 288p@25, 30fps: CIF
- 352 x 240p@25, 30fps: SIF

カメラ

センサー： 4Kp30

ビデオ解像度 1080p30

パン角/チルト角: 102°/68°

デジタルズーム： 5X

プリセット： 最大122プリセットまで
(Web管理) 最大10プリセットまで
(GUI管理)

ビデオ入力

- 内蔵カメラからのライブビデオ最大
1920 x 1080p30fps
- ワイヤレスプレゼンテーション最大
1920 x 1080p15fps

ビデオ出力

1 x HDMI, 3840 x 2160@25, 30fps;
1920 x 1080@25, 30fps; 1280 x
720@25, 30fps

オーディオ特性

アコースティックエコーキャンセレーション
オーディオエラーコンシールメント
自動ゲインコントロール (AGC)
自動ノイズ抑制

オーディオプロトコル

G.711, G.719, G.728 及び G.729 A/B,
G.722, G.722.1, G.722.1
Opus Annex C

マイクروفोन

マイクروفोनアレイ

USB ポート

1 x USB-C
1 x USB 3

オーディオ入力

Bluetooth®
USB

オーディオ出力

1 x HDMI
Bluetooth®
USB

コンテンツシェアリング/ WEB コラボレーション特性

- ワイヤレス プレゼンテーション(Wi-Fi
ディスプレイ- Miracast)
最大1080p15fps.
- Android Appsを使用した現在のコンテンツ
及び USBメモリースティック
- USB ポート (オプションのアクセサリ)
に接続されたオプションのKonftel AV
Grabberを使用したHDMI経由でコンテンツを
共有する

出力解像度1080p5. サポートされている
ラップトップの解像度は下記の通り:

- 1920x1080p30, 50, 60
- 1680x1050p60
- 1280x1024p60
- 1280x720p50, 60
- 1024x768p60
- 800x600p60

コンテンツシェアリング/分割及び共有/ WEB コラボレーションプロトコル

- デュアルビデオ: H.239 (H.323),
BFCP (SIP)
- ワイヤレススクリーンシェアリング
(Wi-Fiディスプレイ - Miracast)

ネットワーク特性

- IPv4 及び IPv6 を同時サポート
- 自動 ゲートキーパーディスカバリー
- QoS サポート: IP プレシデンス、
IPサービスタイプ (ToS)
- 分化サービス (diffserv)

IP アダプティブパケット管理

- フローコントロール
- ダウンスピードベースのパケットロス
- パケットロス 回復方針

セキュリティ特性

- 埋め込みの暗号化
- H.235v3毎にH.323 セキュリティー/最大
AES-256までを暗号化したSRTP及びTLS
1.2毎のAnnex D. SIP セキュリティー
- SIP "Digest" 認証
(MD5) RTP AES-256メディア暗号化
- Diffie-Hellman(2048 bits), RSA
(最大 4096 bits) を含む公開キー
- 暗号的ハッシュ (最大 SHA-512)
- HTTPS経由のWebアクセス
- 選択的有効化 / IP特性の無効化

- ホワイトリストサポート

ファイアーウォールトラバースル

自動 NAT ディスカバリー HTTP 及び STUN
H.460.18, H.460.19 "Keep Alive"
設定可能なパケットタイム

ネットワークプロトコル

DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, SNTP, STUN, TCP/IP, TELNET, TFTP, 802.1q 及び 802.1p

ネットワークインターフェース

- 10/100/1000 Base-T 全二重 (RJ-45)
- Wi-Fi (802.11a/b/g/n, 802.11ac, ホットスポット)

ユーザーインターフェース

- ユーザーインターフェース画面上で 25言語
- 赤外線リモートコントロール
- エンドポイントコントロールのためのAPI
- Microsoft Exchange カレンダー インテグレーション
- Android™ appsはデバイス上でダウンロードでき、Konftel CC200ビデオ コミュニケーションアプリケーションと共に使用可能 (AndroidはGoogle LLCのトレードマークです)

- OpenGapps によってサポートされる Google サービスフレームワーク
- サポートされたタッチスクリーンモニター コントロール
- ハドルルーム向けのグループ フレーミングサポート
- USBインターフェースまたは Bluetooth®経由でサポートされた 外付けキーボード/マウス

ディレクトリサービス及びアドレス帳

- LDAP クライアント (H.350)
- 企業LDAPサーバーからグローバル アドレス帳を受け取る

WEB管理

- 設定、通話、診断 及び管理機能は Internet Explorer 8.0+, Firefox 3.6+, Safari 5.0+, Chrome11.0+ 及び Opera 11+でアクセス可能

- クラウド経由の自動ファームウェア アップグレード

ミーティングレコーディング

- USBメモリースティックに記録
- 通話または通話外でサポートされる機能
- ファイルシステム FAT32, EXT2, EXT3 及びEXT4でサポートされたディスク
- Recorded ファイル解像度 720p25 (これらの解像度を超過した場合は、720pに リスケールされる)
- 記録されたファイルをリモートFTP サーバーに転送する際に利用可能な コントロールAPIコマンド
- 記録されたファイル用のデジタルの署名

電力供給

100-240VAC, 50-60Hz, 最大2.5A

寸法

280 x 550 x 650 mm
(WxDxH)



KONFTEL AV GRABBER

Konftel AV GrabberはKonftel CC200に ケーブル経由で接続し、コンピューターを イメージや音声のプレゼンテーションソース として使用します。2.5m USBケーブルが 含まれます。型番号：900102158



KONFTEL EGO

Konftel Egoはパーソナルスピーカーフォン です。小さく、持ち運びができ、しかし ハドルルームでクリアなセンターポイント になります。そのサイズに関わらず、 Konftel EgoはOmniSound®の明瞭な音声体験 をお届けします。 型番号：910101081



KONFTEL 55WX

Konftel 55Wxはコンパクトで、OmniSound® オーディオテクノロジーを備えたハイ パフォーマンスなスピーカーフォンです。 ワイヤレスを含む幅広い会議の場面で明瞭な HDオーディオをお届けします。 型番号：910101082



エッジテックジャパン株式会社

本 社 〒107-0062 東京都港区南青山 3-3-16 TEL:03-5413-4669 FAX:03-5413-4618

<https://edgetechjapan.com> Mail : info@edgetechjapan.com

©Konftel AB. 継続的な製品開発の方針に沿って、当社は製品の仕様を変更する権利を留保します。 最新の情報に関しては www.konftel.com をご参照ください。

Konftel は音声会議分野におけるリーディングカンパニーであり、世界でもっとも成長を続けているブランドです。1988年の創立以来、Konftel のミッションは世界中の人々の距離をこえた会議を支え続けることです。私たちの躍進により、音声会議が時間と資金の節減する最適な手段であると同時により良い環境に貢献する最適な手段であることを私たちは知りました。高い音声品質が効率的な会議に不可欠であり、それが私たちの特許音声技術であるOmniSound®がすべてのKonftel のカンファレンスフォンに搭載されている理由です。製品は Konftel ブランドとして世界中で販売されており、スウェーデンに本社を置いています。より詳しい会社と製品の情報については www.konftel.com をご参照下さい。