((KCNFTEL

コラボレーション製品カタログ



Konftel は 1988 年に創業したスウェーデンに本社を置くメーカーです。独自の Omnisound 技術が使用されているマイクスピーカーフォンを中心に製造を行っております。

オンライン会議の需要が急激に伸びたのをきっかけに Web 会議向けカメラもハイクオリティの製品をお届けします。

環境に配慮したクライメイト・ニュートラルの会議用周辺機器を世界に送り出しているのは Konftel だけです。

▼ トップクラスの音声品質

全ての機種に特許技術の OmniSound® テクノロジーが搭載され高品質なクリスタルクリアサウンドの提供が可能です

✓ どんな場面でも柔軟に統合

様々な UC 環境を想定した設計になっており、さらに Alcatel-Lucent, Avaya, Siemens, Cisco などの主要 PBX システムとの検証試験がされ多くの認証が取れています

/ 多機能性とスマートな機能

マルチ接続、ブリッジ接続、録音機能、スケールアウト機能、ソフトウェア機能追加など豊富な最新機能を標準搭載しています

▼ 2 年保証

ご購入後2年間の長期製品保証をいたします

ベストバリュー

品質や機能を他社商品と考慮すると非常にリーズナブルな価格でのご提供をお約束いたします



ミーティングサイズ	~ (5人	~12人	~ 20 人	20人~	
	Konft	el Ego	Konftel 55	Konftel 70	Konftel 800	
マイクスピーカー					1005 	
	Konftel Cam10	Konftel Cam20	Konftel Cam20	Konftel Cam50	Konftel Cam50	
Web カメラ						

1



CC200 カメラ・マイクー体型

☑ 会議サイズ:6 人程度

☑ パソコン不要


✓ カメラ・コーデック・マイクを CC200 一つで

☑ Zoom、Teams など主な会議システムに対応



Konftel CC200 は最大6人向けのコラボレーションカメラです。CC200 があればビデオ会議用のハドルルームをほんの数分で準備できます。クリーンでスタイリッシュ。 パソコンをわざわざ会議室に持ち込む必要はありません。

SIP/H.323 をサポートしており、標準的なすべてのビデオシステムやビデオ会議サービスに対応しています。CC200 は人気のコラボレーションサービスからニッチな機能まで、Android アプリをインストールして使用することもできます。完全リモート制御、タッチスクリーン、Bluetooth キーボード、マウス、Web インターフェイスを搭載しています。Zoom、BlueJeans、Pexip などの一般的な会議プラットフォームの場合はカレンダーに参加ボタンが表示されるため、クリックするだけで会議に参加できます。あらゆる会議システムと互換性があります。



2

Konftel Ego マイクスピーカー

- ▼ 会議サイズ:6 人程度
- ▼ 独自技術の OmniSound で HD オーディオ
- ▼ LCD スクリーン
- ☑ オンライン会議に最適
- **∳** USB
- NFC
- Bluetooth



Konftel Ego は個人用のスピーカーフォンです。小型で持ち運びやすく、どこへ行くときも鞄の片隅に収まります。小型にもかかわらず、独自の OmniSound 音声技術のおかげで音は極めて明瞭。PC とは USB ポートで、タブレットやスマートフォンとは Bluetooth で簡単に接続できます。 さらに、NFC(近距離無線通信)による超高速 Bluetooth ペアリングと HD クオリティの通話にも対応します。

内蔵バッテリーがあるため完全にコードレスでもご利用いただけます。Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, Avaya IX Workplace など様々な Web 会議アプリケーションとの互換性があります。簡単に USB 接続でパソコンへ、Bluetooth 接続でスマートフォンやタブレットに接続できます。

アクセサリー: OCC ハブ、Ego 固定用キット

Konftel 55 series マイクスピーカー

- ☑ 会議サイズ: 最大 20 人
- ☑ 独自技術の OmniSound で HD オーディオ
- ▼ カラータッチスクリーン
- ☑ メモリーカードで録音可能
- デスクフォン(アダプター経由)
- **∳** USB
- NFC
- Bluetooth
- ↓ スマートフォン (ケーブル経中)

Konftel 55: 最大 12 人向けのスピーカーフォンです。

Konftel 55Wx: 最大 20 人向けのスピーカーフォンです。Bluetooth と NFC に対応しています。

全シリーズ共通で独自の OmniSound 技術により、明瞭な音質で音をお届けします。メモリーカードを差し込み、録音や録音の再生が可能です。スピーカーフォンはハブとして使用可能です。パソコンやタブレット端末、スマートフォン、デスクフォンに接続できます。パソコン経由のコールはデスクフォンまたはスマートフォンのコールをブリッジすることができます。搭載されているタッチスクリーンを使って接続の切り替えや統合ができます。Skype for Business, Cisco Jabber や Avaya Communicator などの Web 会議アプリケーションに直接接続でき、タッチスクリーンで操作可能です。

アクセサリー:拡張マイクロフォン、OCCハブ、USBケーブル、デスクフォンアダプター、ACアダプター、スマートフォンモバイルケーブル 3.5mm、トラベルケース、DECT電話用モバイルケーブル 2.5mm、55用バッテリー、55シリーズ用電源ケーブル、拡張マイクロフォン用ケーブル、Unify接続用ケーブル、OMTP規格用モバイルケーブル





Konftel 300 series マイクスピーカー

- ▼ 会議サイズ:20 人以上
- ▼ 独自技術の OmniSound で HD オーディオ
- ▼ 拡張マイクや PA システムへ接続可能
- ▼ USB 接続可能
- USB
- アナログ電話回線



250: Konftel 250 は小さな会議室から大会議室までの拡張性があり、オプションの拡張マイクを使うと 20 人程度の大会議室まで集音範囲を広げる ことができます。独自の OmniSound 技術により明瞭な音質で音をお届けします。

300: USB ポートを持つ Konftel 300 はパソコン経由で行う 20 人以上の会議に最適です。卓上電話から最新のパソコンに対応。

300IP: 内蔵のブリッジ機能があり、5 者同時通話が可能な 20 人以上の会議マイクスピーカーです。5 者同時通話の内蔵ブリッジが可能。

300IPx: 内蔵のブリッジ機能があり、5 者同時通話が可能な 20 人以上の会議マイクスピーカーです。5 者同時通話の内蔵ブリッジが可能。 Bluetooth 対応。

250/300/300IP/300IPx アクセサリー









フェイス OCC ハブ

機種により使用可能なアクセサリーは異なります。







Konftel 70 マイクスピーカー

- ✓ 会議サイズ:最大12人程度(半径4m)
- ☑ 独自技術の OmniSound で HD オーディオ
- ▼ ビームフォーミングマイクロフォン
- ☑ オンライン会議に最適



NFC

** Bluetooth





Konftel 70 は少人数から中会議室向けのスピーカーフォンです。4 つのビームフォーミングマイクロフォン内蔵で雑音を除去します。充電式で最大 9 時間使用可能です。Bluetooth、NFCなどのワイヤレス接続ができるため、煩わしいコード類は必要ありません。受賞歴のあるKonftel 70 はクリアなユー ザーインターフェイスと圧倒的にダイナミックなデザインで、性能だけでなく見た目も優れています。タッチボタンは使いやすさ重視で、著名なレッ ドドットデザイン賞を受賞しました。Konftel 70 はシンプルで柔軟性に富み、手頃で魅力的なスピーカーフォンです。 ノイズ抑制とエコーキャンセラー を活用してバランスが取れた自然な会話を実現します。Konftel 70 は明瞭で細部が豊かな音声でのコミュニケーションを実現します。

Konftel 800 マイクスピーカー

- ▼ 会議サイズ:40 人以上
- ☑ 独自技術の OmniSound で HD オーディオ
- ▼ LCD スクリーン
- ✓ Konftel 800 3 台を接続可能
- SIP
- **⊉** USB
- NFC
- Bluetooth





Konftel 800 は 40 人以上の会議向けのスピーカーフォンです。独自の OmniSound 技術により、明瞭な音質で音をお届けします。メモリーカードを 差し込み、録音や録音の再生が可能。また、拡張マイクの接続が可能です。単体では小さなミーティングルームから最大 20 人程度の大会議室まで対応します。さらに最大 3 台までデイジーチェーン接続できます。本体最大 3 台をカスケード接続することで、40 人以上の大会議室にも対応していますタッチスクリーンを使用し、だれでも操作が簡単に行えます。Konftel 800 1 台で 12 人程度の会議に最適です。

使用方法は主に 2 つあり、800 のタッチスクリーンを操作または Konftel Unite アプリを使用することによりお手元のスマートフォンからワンタッチで会議を行えます。タッチスクリーンもアプリも使いやすく、スピーカーフォンの使用に伴うストレスを軽減します。

また、アクセサリーオプションの Konftel Smart Microphone を使用すれば集音範囲を拡張、約20人ほどの大会議室でも使用でき、最大2台の拡張マイクを接続できます。拡張マイクは内臓のエコーキャンセラーを持ち併せています。

アクセサリー



PoE インジェクター



Konftel Unite




デイジーチェーン ケーブル



OCCハブ



Konftel スマート マイクロフォン





5

Konftel では製品を様々な組み合わせで最適な会議環境を提供します。

C10Ego


C20Ego



Konftel Ego と Cam 10 の組み合わせ。



Konftel Ego と Cam 20 の組み合わせ。



C2055/55Wx



Konftel 55 シリーズと Cam 20 の組み合わせ。



Konftel 55 シリーズと Cam 50 の組み合わせ。

C2070



Konftel 70 と Cam 20 の組み合わせ。



Konftel 70 と Cam 50 の組み合わせ。

C50800 Hybrid



Konftel 800 と Cam 50 のプレミアムな組み合わせ。

C50300 Hybrid



Konftel 300 と Cam 50 の組み合わせ。

■ Audio COMPARISON CHART

	Konftel EGO	Konftel55	Konftel55Wx	Konftel250	Konftel300	Konftel300IP	Konftel300IPx	Konftel 800
ミーティングの大きさ								
最大6人まで	0	0	0	0	0	0	0	0
最大12人まで		0	0	0	0	0	0	0
最大20人まで(拡張マイク使用時)			0	0	0	0	0	0
20人以上(PAボックス使用時)					0	0	0	
20人以上(3台デイジーチェーン時)								0
接続								
TDM/IPデスクフォン		0	0					
USB	0	0	0		0		0	0
携帯電話 ケーブル接続		0	0		0			
Bluetooth	0		0					0
Bluetooth LE							0	0
NFC	0		0				0	0
DECT								
SIP						0	0	0
アナログ				0	0			
機能								
OmniSound	0	0	0	0	0	0	0	0
 コラボレーション用USB	0	0	0		0		0	0
ハイブリッドWeb会議+電話					0		0	0
Webからの設定						0	0	0
電池	0		0					
PoE	0	0				0	0	0
タッチスクリーン		0	0					0
Konftel Uniteアプリ連動可							0	0
HD音楽ストリーミング	0		0		0			0
SDメモリーカードに録音		0	0	0	0	0	0	
カンファレンスガイド				0	0	0	0	
ブリッジ接続可		0	0		0	5者同時通話の内蔵ブリッジ	5者同時通話の内蔵ブリッジ	5者同時通話の内蔵ブリッジ
無料のソフトウェアアップグレード	0	0	0		0	0	0	0

■ Video COMPARISON CHART

	Cam 10	Cam 20	Cam 50
スペック			
USB	USB 2.0	USB 3.0	USB 3.0
解像度	1080p / 30fps	4K / 30fps	1080p / 60fps
画角	90°	123°	72.5°
PTZ	デジタル	デジタル	170°H / 60°V
ズーム	4倍デジタル	8倍デジタル	12倍光学
オートフォーカス	0	0	0
リモートコントロール		0	0
プリセット	0	0	0
ビデオフォーマット	YUY2, MJPEG, H.264	YUY2, MJPEG, H.264, NV12	YUY 4:2:2, H.264, MJPEG
カメラコントロール	UVC 1.1	UVC 1.5/IR Remote	VISCA/UVC 1.5/IR Remote
電源アダプター			DC 12V
電力消費量			12W(最大)



info@edgetechjapan.com

- ●カタログと実際の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。
- ●記載の商品・ブランド名・ロゴは各社の登録商標です。
- 〒107-0062 東京都港区南青山3-3-16 Tel:03-5413-4669