



Konftel 55W クイックガイド

Konftel 55Wは固定電話、携帯電話、PCに接続可能な会議ユニットです。
電話会議、Web会議など遠隔会議でのOmniSound HDオーディオ品質を実現します。

オン / オフ(長押し)

ミュート(マイクオフ/スピーカーオフ)

タッチスクリーン





LEDs
青点滅 Bluetooth経由の着信
青点滅 通話中
赤点滅 ミュート、マイクオフ
赤点滅 保留、マイクとスピーカーオフ

説明

Konftel 55Wは自動的に接続を検出します。ユニットには多様な接続オプションがありますが、状況に合わせて使用可能なボタンが表示されるため使い方はとても簡単です。

Konftel 55Wの起動直後、ディスプレイにはメニューボタン、携帯電話へのペアリング、接続の際に使用するBluetoothアイコンのみが表示されています。USBでPCに接続するとPCアイコンが表示されます。同様に固定電話に接続すると固定電話アイコンが表示され、ヘッドセットに接続するとヘッドセットアイコンが表示されます。

またSDカードを入れると録音アイコンが表示されます。それぞれのアイコンの点灯は、その機能がアクティブであることを表しています。アイコンを押すとオン/オフの切り替えができます。





スクリーン画面例

UCソリューションサポート

Konftel 55WはMicrosoft®Lync®のなどのUCソリューションのサポートを拡大しています。詳しくはこちらをご覧ください。www.konftel.com




固定電話への接続

- ⇒ 電話のハンドセットケーブルを電話から外し、それを固定電話アダプタに接続してください。
下の図のように固定電話アダプタを電話とKonftel 55Wに接続してください。
-  ボタンがKonftel 55Wに表示されます。




- ⇒ 受信相手が適したサウンドレベルを受け取れるかを確認するためのテストコールを行ってください。
- ① 通話音声の音量レベルは電話機の機種によって異なります。従って、すべての参加者に質のよいサウンドを確保するためにKonftel 55W側でマイクレベルの調節が必要です。(詳しくはマニュアルをご覧ください。)



発信する

- ⇒ Konftel 55W上の  ボタンを押すと音声を電話からKonftel 55Wに移動させることができます。
-  ボタンとLEDが点灯しています。
- ⇒ ハンドセットを取り、固定電話で番号をダイヤルしてください。
- ①  ボタンを押すと音をKonftel 55Wと電話のハンドセットとの間で転送することができます。

ケーブルを使用した携帯電話への接続

- ⇒ 各携帯に適したケーブル(別売品)を使用してKonftel 55Wと携帯電話を接続します。Konftel 55Wは携帯電話に接続されたヘッドセットと同じように機能します。
-  ボタンがKonftel 55Wに表示されます。
- ⇒ 受信相手が適したサウンドレベルを受け取れるかを確認するためのテストコールを行ってください。
- ① 通話音声の音量レベルは電話機の機種によって異なります。従って、すべての参加者に質のよいサウンドを確保するためにKonftel 55W側でマイクレベルの調節が必要です。(詳しくはマニュアルをご覧ください。)
- ① Konftel 55Wは、固定電話と携帯電話を同時に使うことはできません。携帯電話が接続されたとき、固定電話の接続は使用できなくなります。

発信する

- ⇒ Konftel 55W上の  ボタンが青色に光っているか確認してください。光っていない場合はボタンを押してください。
-  ボタンとLEDが点灯しています。
- ⇒ 携帯電話で番号をダイヤルしてください。
- ① 携帯電話で通話中に通話音声をKonftel 55Wに移動させたい時はケーブルに接続してください。

パソコンへの接続


⇒ 付属のUSBケーブルでPCをKonftel 55Wへ接続してください。

 ボタンがKonftel 55Wに表示されます。ボタンはすぐに接続状態になります。

① 通常、OSが自動でKonftel 55Wをスピーカー及びマイクとして選択します。Konftel 55Wが自動的にオーディオデバイスとしてPCで選択されない場合、PCの設定画面を開き、Konftel 55を選択してください。

① PC内蔵スピーカーを使用するソフトウェアプログラムを起動している場合は、スピーカーをKonftel 55Wに切り替えるためにプログラムを再起動する必要があります。

PCのスピーカーとして使用する

⇒ USBケーブルを接続するとUSBがすぐに有効になります。( が光ります)

⇒ SkypeなどのWeb会議ソフトウェアを使用し、パソコンへ電話の接続してください。

① 両方の接続を有効にすることにより、繋がっている電話とパソコンの通話をブリッジすることが可能です。

① Konftel 55Wは特定のUCソリューションをサポートしています。詳しくはwww.konftel.com




Bluetooth機能を持つ携帯電話への接続

Bluetoothは携帯電話の設定で起動してください。

⇒ Konftel 55W上の  ボタンを押してください。


組み合わせられたデバイスのダイアログボックスが開きます。



⇒ 見つかったデバイスのリストの中からあなたの電話を選択し、 を押してください。


ペアリングを行っていない場合は、サーチ操作を行います。(詳しくはマニュアルをご覧ください。)

① 通話を行っている状態であれば、コネクションが完了した時点で自動的にKonftel 55Wに転送されます。

Bluetoothからの発信

⇒ Konftel 55Wで  を押して番号をダイヤルしてください。

①  と  をそれぞれ押すことにより通話をKonftel 55Wと携帯電話に転送することができます。

① Bluetoothを使用している携帯電話から発信し、 を押すことによりKonftel 55Wに転送することが可能です。